Брошура про продукцію

Leica DT100 + DA175

Trace Rod 80 m: лінійне трасування труб









Фото виробника серії Trace Rod 50/80 має маркування 50. Запропонований прут має 80 m. Оригінальні фото без зміни маркувань обладнання.

Точний приймач DT100, генератор DA175 1 Вт із кабелями підключення та заземлювальним штирем, Trace Rod 80 м і системна сумка. Для лінійного трасування доступних поліетиленових, ПВХ і керамічних труб.

DT100

Універсальний прецизійний приймач

DA175 / 1 W

Економне джерело сигналу

Trace Rod / 80 m

Відстеження активного прута


Авторська адаптація та переклад: geoscanners.pl. На основі матеріалів Leica Geosystems.

Фотографії, схеми та дані: Leica Geosystems / Hexagon.

Метод і практика

Подайте сигнал. Відстежте трасу прута.

Активний Trace Rod вводять у доступну трубу PE, PVC або з кераміки. DA175 подає сигнал для лінійної конфігурації, а DT100 відстежує трасу введеного прута.





Оригінальна схема Trace Rod у трубі та DT100 у полі. Цю конфігурацію запропоновано для лінійного трасування.

01 Перевірте умови й оберіть конфігурацію

Забезпечте безпечний доступ і можливість введення приладдя. Встановіть спільну частоту приймача й генератора, придатну для прута.

02 Подайте сигнал згідно з інструкцією

Використайте з'єднувальні проводи та заземлювальний штир для лінійної конфігурації. Перевіряйте шлях сигналу і вплив сусідніх мереж.

03 Підтвердьте трасу повторними проходами

Відстежуйте активний прут, перевіряйте зміни показань і позначайте трасу. Для точкового контролю окремого Mini оберіть комплект із зондом.

80 m означає довжину прута. Типове виявлення Trace Rod близько 3 m залежить від умов; параметри самого DT100 не гарантують більшої дальності комплекту.

Авторська адаптація та переклад: geoscanners.pl. На основі матеріалів Leica Geosystems.

Фотографії, схеми та дані: Leica Geosystems / Hexagon.

Комплектація та характеристики

Приймач / діапазон	Leica DT100 / 50 Hz-200 kHz
DT100: живлення / маса	6 x AA; тримач AA / 2,1 kg із батарейками
DT100: захист / зв'язок	IP65 / Bluetooth Low Energy
Генератор / потужність	Leica DA175 / до 1 W
DA175: частоти / живлення	8,192 і 32,768 kHz (8/33 kHz) / 4 x LR20
Приладдя DA175 у ціні	Проводи з затискачами та заземлювальний штир
Trace Rod / артикул	80 m / 850279
Діаметр прута / наконечника	4,5 mm / 8 mm
Труби / типове виявлення	Доступні непровідні труби до 100 mm / близько 3 m залежно від умов
Сумка / метод	Leica 1005585 / лінійне трасування

Комплектація GeoScanners: DT100 із тримачем AA, сумка 1005585, DA175 із проводами з затискачами та заземлювальним штирем, Trace Rod 80 m. Сумісність випливає зі спільних частот; це не заводський комплект DT100 + DE100. Один день навчання у клієнта входить у ціну комплекту. Дату, кількість учасників і програму узгоджуємо індивідуально.

Оберіть метод трасування труб

Конфігурація	Метод	Коли варто обрати
DD175 + Mini 9 mm / 80 m	Точково: Mini	Доступний приймач та окремий зонд.
DT100 + Mini 9 mm / 80 m	Точково: Mini	Прецизійний приймач та окремий зонд.
DT100 + DA175 Trace Rod 80 m	Лінійно: Trace Rod	Прецизійний приймач та активний прут.

Комплекти Mini відтворюють трасу за послідовними положеннями зонда. Trace Rod тут пропонується для лінійного трасування. Усі прути мають 80 м; вибір залежить від труби.

Документація виробника - джерела технічних характеристик

Leica DT100

Leica DA175 / Trace Rod

Авторська адаптація та переклад: geoscanners.pl. На основі матеріалів Leica Geosystems.

Фотографії, схеми та дані: Leica Geosystems / Hexagon.

GeoScanners
SKLEP INTERNETOWY

Обговорімо ваше завдання

Підбір обладнання, демонстрація, навчання та підтримка після купівлі. Прямий контакт із консультантом GeoScanners.

- when it has to be right Leica Geosystems HEXAGON





д-р, інж. Michał Dąbrowski

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków

інж. Tomasz Dąbrowski

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa

Зв’язатися з консультантом

sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl

Авторська адаптація та переклад: geoscanners.pl. На основі матеріалів Leica Geosystems.

Фотографії, схеми та дані: Leica Geosystems / Hexagon.